



Сертификат качества № 12064 от 01 декабря 2017г.

ООО «НЛМК-Метиз»

Проволока: 1,2 О-1Ц ГОСТ 3282-74
Проволока: 1,6 О-1Ц ГОСТ 3282-74
Проволока: 3,0 О-1Ц ГОСТ 3282-74
Проволока: 4,0 О-1Ц ГОСТ 3282-74
Проволока: 5,0 О-1Ц ГОСТ 3282-74
Проволока: 6,0 О-С ГОСТ 3282-74
Проволока: 1,2 О-Ч ГОСТ 3282-74
Проволока: 1,4 О-Ч ГОСТ 3282-74
Проволока: 1,8 О-Ч ГОСТ 3282-74
Проволока: 2,0 О-Ч ГОСТ 3282-74
Проволока: 3,0 О-Ч ГОСТ 3282-74
Проволока: 4,0 О-Ч ГОСТ 3282-74
Проволока: 5,0 О-Ч ГОСТ 3282-74
Масса нетто/кол-во: 11,582 т./ 19 бухт /118мот

Результаты заводских лабораторных испытаний

Условное обозначение	Вес нетто, т.	Кол-во шт.	Временное сопротивление разрыву, Н/мм ²	Относительное удлинение, %	Число перегибов	Число погружений	Продолжительность погружения, с	Поверхностная плотность цинка, г /м ²	Навивка на стержень, мм
Проволока 1,2 О-1Ц ГОСТ 3282-74	0,730	2/12	510-530	20	-	1	60	46	12
Проволока 1,6 О-1Ц ГОСТ 3282-74	0,780	1/7	500	20	-	1	60	60	16
Проволока 3,0 О-1Ц ГОСТ 3282-74	0,686	1/7	455	22	-	2	60	87	30
Проволока 4,0 О-1Ц ГОСТ 3282-74	0,681	1/7	445	22	-	3	60	98	40
Проволока 5,0 О-1Ц ГОСТ 3282-74	0,701	1/7	455	22	-	3	60	141	50
Проволока 6,0 О-С ГОСТ 3282-74	1,100	2/11	345	43	-	-	-	-	-
Проволока 1,2 О-Ч ГОСТ 3282-74	1,084	2/10	465-475	-	-	-	-	-	-
Проволока 1,4 О-Ч ГОСТ 3282-74	0,809	2/8	425-455	-	-	-	-	-	-
Проволока 1,8 О-Ч ГОСТ 3282-74	0,827	1/8	425	-	-	-	-	-	-
Проволока 2,0 О-Ч ГОСТ 3282-74	0,868	1/8	445	-	-	-	-	-	-
Проволока 3,0 О-Ч ГОСТ 3282-74	1,856	3/19	445-455	-	-	-	-	-	-

Проволока 4,0 0-ч ГОСТ 3282-74	0,795	1/7	455	-	-	-	-	-	-
Проволока 5,0 0-ч ГОСТ 3282-74	0,665	1/7	435	-	-	-	-	-	-

Примечание:
Проволока удовлетворяет требованиям ГОСТ 3282-74
Химический состав по СТО 55791017-007-2014

Представитель ОТК

ОТК
Власова И.





«Региональный орган
по сертификации и тестированию»

117418, Москва, Нахимовский пр-т, 31
тел.: +7 (499) 129-86-25 факс: +7 (499) 124-99-96
E-mail: office@rostest.ru
ОКПО 59149720, ОГРН 1027706009814,
ИНН/КПП 7706278628/770601001

Индивидуальному предпринимателю
А.Н Никишину
Свидетельство о регистрации
№ 304770000127613 от 16.04.2004

Москва, ул. Ереванская, д. 24, корп. 2,
кв. 113, тел. 8 (495) 325-55-27

21.06.2016 г. № 230/1-05/066
На № _____

На Ваш запрос в порядке информации сообщая следующее. В соответствии с документами, опубликованными Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии во исполнение пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» и актуализированными в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 г. № 149, от 20.10.2010 г. № 848, от 13.11.2010 г. № 906, от 14.07.2011 г. № 579, от 21.03.2012 г. № 213, от 04.05.2012 г. № 435, от 18.06.2012 г. № 596, от 04.03.2013 г. № 182, от 04.10.2013 г. № 870, от 11.11.2013 г. № 1009, от 21.07.2014 г. № 677, от 31.07.2014 г. № 737, от 20.10.2014 г. № 1079, а также от 02.04.2015 г. № 309, не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р следующая продукция:

№ п/п	Наименование продукции	Код ОКП*
1	2	3
1.	Прокладки сантехнические из резины, паронита, фторопласта, ПВХ и силикона	49 9271
2.	Кронштейны для радиаторов отопления	96 9319
3.	Наборы крепежных изделий для санитарных изделий из фаянса (раковины, унитазы)	96 9319
4.	Комплекты монтажные для радиаторов отопления (прокладки силиконовые и паронитовые, заглушки и воздухоотводчики металлические)	969319
5.	Манжеты уплотнительные из ПВХ и резины для внутренней канализации	25 3730
6.	Лента фторопластовая уплотнительная ФУМ для уплотнения сантехнических резьбовых соединений	22 4529
7.	Лен трепаный чесаный для уплотнения сантехнических резьбовых соединений	81 1311
8.	Упаковка «блистерная» из полиэтилентерефталатной пленки, изготовленная методом вакуумной формовки	22 9790
9.	Тросы металлические для прочистки канализационных труб	12 5000
10.	Нить полиамидная с силиконовой смазкой для уплотнения сантехнических резьбовых соединений	22 7249
11.	Паста уплотнительная, в том числе паста уплотнительная универсальная "СантехПаста", используемая с льняными волокнами для герметизации сантехнических резьб	02 5462
12.	Лейки – рассекатели для душа	49 5200
13.	Шланги для душа	49 5300
14.	Шланги поливочные из ПВХ, армированные нитями и неармированные	22 9390
15.	Шланги поливочные из резины, армированные нитями и неармированные	25 5944
16.	Фитинги пластмассовые (ниппели, штуцеры, тройники) для соединения поливочных шлангов	22 9390
17.	Смазка силиконовая для труб, в том числе смазка ПВХ "СантехСмазка"	02 5462
18.	Крепления (фиксаторы) пластмассовые для труб к стене	22 9390
19.	Фитинги латунные и металлические (ниппели, штуцеры, тройники) для соединения поливочных шлангов	49 5390
20.	Хомуты обжимные металлические с резиновым уплотнением для временной герметизации свищей (отверстий) в стальных трубах	49 5383
21.	Хомуты из металлической ленты с червячным механизмом затяжки для затяжки поливочных шлангов на металлических штуцерах	49 5383

1	2	3
22.	Хомут металлический с резиновым уплотнением и без него для крепления труб к стене	49 5300
23.	Подводка для воды гибкая резиновая в металлическом проволочном каркасе с резьбовыми соединениями	49 5224
24.	Арматура сливная и заливная для бачков унитазов из пластмасс и металлов	49 5310
25.	Рассекатели (аэраторы) изливов смесителей металлические	49 5144
26.	Клапаны для спуска воздуха из радиаторов водяного отопления (клапан Маевского).	49 3240

**) идентификация указанной в таблице продукции посредством кода ОКП проведена в соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93*


Настоящая информация действительна до внесения изменений в «Информацию о продукции подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме обязательной сертификации) в системе сертификации ГОСТ Р, с указанием нормативных документов, устанавливающих обязательные требования» и «Информацию о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме принятия декларации о соответствии), с указанием нормативных документов, устанавливающих обязательные требования» для продукции, находящейся в ведении Ростандарта (Система сертификации ГОСТ Р).

Зам. Руководителя Органа по сертификации
«Ростест-Москва» ЗАО «Региональный
орган по сертификации и тестированию»

А.В.Коротенков

Исполнитель Н.Ю. Макарова (495)668-29-45





СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 015858 от 30 ОКТЯБРЯ 2015
CERTIFICATE OF QUALITY №



ТОВАРОСопРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
SHIPPING DOCUMENT № 015858

Продавец(Экспортер)
Seller(Exporter) Открытое акционерное общество "Речицкий метизный завод"
Речица, ул. Фрунзе, 2, , РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
8-02340-50534, 65260

Грузополучатель, адрес, страна
Consignee, address, country ООО "ЮНИТЕК"
Большой Толмачевский Переулок, д. 3, стр. 6 Москва РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Контракт / Contract № 481 РФ-2012 от 05.12.2011
Заказ-наряд / Order-Narjad №

Транспортный документ (наименование и номер) ТТН №
Transport document (description and number) CMR № 048726


Track AE 81 05-3 СКАНИЯ
Trailer A 47 84 A-3 CARDI

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
1	Гвозди 1.6x30.Ц6.хр.бцв ч.7811-7035	Поддон экспортный	1	434.000 / 400.000
2	Гвозди 4.0x120.Ц6.хр.бцв ч.7811-7075	Поддон экспортный	0	414.000 / 400.000
3	Гвозди 1.2x25 ч.7811-7075	Поддон экспортный	1	536.000 / 500.000
4	Гвозди 4.0x120.Ц6.хр.бцв ч.7811-7335	Поддон экспортный	1	1058.000 / 1000.000
5	Винт В.МЗ-6gx6.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 1491-80	Поддон экспортный	0	127.000 / 125.000
6	Винт В.М4-6gx18.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 17473-80	Поддон экспортный	0	102.000 / 100.000
7	Винт В2.М5-6gx45.48.Ц6.хр.бцв ГОСТ 17475-80	Поддон экспортный	1	558.000 / 525.000
8	Болт М10-6gx25.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	791.000 / 750.000
9	Болт М8-6gx70.58 ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	434.000 / 400.000
10	Болт М10-6gx30.58 ГОСТ 7808-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1173.000 / 1125.000
11	Болт М10-6gx25.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	2	1932.000 / 1850.000
12	Болт М8-6gx30-30.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	689.000 / 650.000
13	Болт М10-6gx50-50.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	204.000 / 200.000
14	Болт М6-6gx20-20.58.Ц6.хр.бцв ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	408.000 / 400.000
15	Болт М10-6gx35.88 20Г2Р ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	102.000 / 100.000
16	Болт М8-6gx25.88 20Г2Р ГОСТ 7796-70	Поддон деревянный 1200x800	0	153.000 / 150.000
17	Болт М10-6gx45-45.88.Ц6.хр.бцв 20Г2Р ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	1	485.000 / 450.000
18	Болт М10-6gx45-45.88.Ц6.хр.бцв 20Г2Р ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный	0	25.000 / 25.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72



№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
19	Болт М10-6gx45-45.88.Ц6.хр.бцв 20Г2Р ГОСТ 7798-70	1200x800		
20	Болт М10-6gx45-45.88.Ц6.хр.бцв 20Г2Р ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	25.000 / 25.000
21	Болт М12-6gx35-35.88.Ц6.хр.бцв 20Г2Р ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	25.000 / 25.000
22	Болт М12-6gx35-35.88.Ц6.хр.бцв 20Г2Р ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	102.000 / 100.000
23	Болт М12-6gx40-40.88.Ц6.хр.бцв 20Г2Р ГОСТ 7798-70	Поддон деревянный 1200x800	0	203.000 / 200.000
24	Болт М12x45.48 ГОСТ 7786-81	Поддон деревянный 1200x800	1	842.000 / 800.000
25	Гайка М6-6Н.6.Ст1010.Ц6.хр.бцв ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	2	2440.000 / 2350.000
26	Гайка М8-6Н.6.Ст1010.Ц6.хр.бцв ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	0	255.000 / 250.000
27	Гайка М10-6Н.6.Ст1010.Ц6.хр.бцв ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	2	2092.000 / 2000.000
28	Гайка М16-6Н.6.Гор.Ц ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	4	4093.000 / 3925.000
29	Гайка М8-6Н.6.Ст1010.Ц6.хр.бцв ГОСТ 5927-70	Поддон деревянный 1200x800	1	1042.000 / 1000.000
		Поддон деревянный 1200x800	0	254.000 / 250.000

<ИТОГО>:


21

20998.000 / 20075.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИВАНОВСКИЙ ФОНД СЕРТИФИКАЦИИ»**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
«ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ»**
РФ, 153032, Ивановская обл., г. Иваново,
ул. Станкостроителей, дом 1
тел./факс: +7 (4932) 77-34-67
e-mail: info@i-f-s.ru
ИНН 3702060430 КПП 370201001

ООО "ОМАКС Групп"
142100, Московская область, г. Подольск,
ул. Комсомольская, Д 1
Телефон: 84959255110
Генеральному директору Винокурову
Игорю Вадимовичу

Исх. № 16122304 от 23.12.2016 г.

В связи с запросом б/н от 15.12.2016 г. о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции:

№ п/п	Название продукции	Размеры, диаметры	Код ТН ВЭД
	Крепежные изделия:		
1.	Болт с шестигранной головкой DIN 933	ø4: 10-50, ø5: 10-70, ø6: 10-150, ø8: 10-170, ø10: 16-130, ø12: 20-170	7318158900
2.	Шпилька резьбовая	M10, M12, M36, M3, M4, M5, M6, M8: 1000-2000	7318154100
3.	Анкерный болт	ø8: 45-90, ø10: 50-125, ø12: 65-130	7318158100
4.	Анкерный болт с гайкой	ø8: 25-85, ø10: 40-180, ø12: 60-300	7318154100
5.	Болт с внутренним шестигранником DIN 912	ø5: 12-50, ø6: 14-70, ø8: 12-65, ø10: 30-90, ø12: 20-100	7318156900
6.	Клиновой анкер	ø6: 40-95, ø8: 50-165, ø10: 60-150, ø12: 80-160	7318154100
7.	Саморез для сэндвич-панелей оцинкованный, с шайбой EPDM	6,3/5,5: 105-280	7318149900
8.	Саморезы для оконного профиля, потай, сверло оцинкованные/желтопассивированные	3,9: 13-35	7318149100
9.	Саморезы кровельные с шайбой, сверло, цинк и крашенные в RAL	4,8: 29-80	7318149900
10.	Саморезы кровельные с шайбой, сверло, цинк и крашенные в RAL	5,5: 19-76; 6,3: 19-150	7318149900
11.	Шурупы для оконного профиля без насечек, желтый цинк	4: 20-40	7318129000
12.	Шурупы для оконного профиля с насечками, белый цинк	4: 20-40	7318149100
13.	Шурупы для оконного профиля с насечками, желтый цинк	4: 20-40	7318149900
14.	Шурупы по бетону желтый цинк, шлиц Torx	7,5: 72-202	7318149900
15.	Анкер латунный (Цанга латунная)	M10x12x40, M12x16x50, M16x20x60, M5x6x22, M6x8x25, M8x10x30	7318190009
16.	Анкер-клин	ø6: 40-60	7317009000
17.	Анкерный болт двухраспорный, желтый цинк	ø10: 100-150, ø12: 100-250, ø14: 100-250, ø16: 120-350, ø20: 200-300	7318154100
18.	Анкерный болт с кольцом	ø8: 25-90, ø10: 40-180, ø12: 60-300	7318154100
19.	Анкерный болт с крюком	ø8: 25-90, ø10: 40-180, ø12: 60-300	7318154100

20.	Блок одинарный (одношквивный), цинк	5, 6, 7, 8, 9, 12, 14	7326909808
21.	Болт мебельный с квадратом DIN 603	ø10: 20-140, ø12:40-180, ø6: 20-120	7318159009
22.	Болт мебельный с квадратом DIN 603	ø8: 20-120, ø5: 12-50	7318159009
23.	Винт барашковый, цинк DIN 316	M5: 10-30, M6:15-50, M8: 20-50	7318159009
24.	Винт для мебельной фурнитуры, цинк	M4: 20-40	7318155900
25.	Винт полусфера, полная резьба DIN 7985	M3: 10-40, M4: 10-80, M5:10-90, M6: 10-100, M8: 16-100	7318155900
26.	Винт с потайной головкой, полная резьба цинк DIN 965	M3: 10-50, M4: 10-80, M5: 10-100, M6: 10-100, M8: 10-100	7318155900
27.	Винт-конфирмат потайной, цинк	5x50, 6,2x50, 6,4x50, 7: 50-70	7318129000
28.	Анкер латунный (Цанга латунная)	M10x12x40, M12x16x50, M16x20x60, M5x6x22, M6x8x25, M8x10x30	7318190009
29.	Анкер-клин	ø6: 40-60	7317009000
30.	Анкер-клин	ø10: 100-150, ø12: 100-250, ø14: 100-250, ø16: 120-350, ø20: 200-300	7317009000
31.	Анкерный болт двухраспорный, желтый цинк	ø8: 25-90, ø10: 40-180, ø12: 60-300	7318154100
32.	Гайка барашковая, цинк DIN 315	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	7318161000
33.	Гайка колпачковая, цинк DIN 1587	M4, M5, M6, M8, M10, M12	7318169109
34.	Гайка крыльчатая врезная, цинк DIN 1624	M4, M5, M6, M8, M10	7318161000
35.	Гайка переходная, цинк DIN 6334	M6, M8, M10, M12	7318169109
36.	Гайка со стопорным кольцом, цинк DIN 985	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20	7318165000
37.	Гайка шестигранная с фланцем, цинк DIN 6923	M5, M6, M8, M10, M12	7318169109
38.	Гайка шестигранная, цинк DIN 934	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	7318169109
39.	Дюбель DRIVA металлический со сверлом	15x29	7317009000
40.	Забиваемый анкер	M6, M8, M10, M12	7318190009
41.	Забиваемый металлический дюбель-гвоздь	6,3: 25-50	7317009000
42.	Металлический дюбель для газобетона	6x32, 8: 38-60, 10x60	7318154900
43.	Металлический дюбель для пустотелых конструкций	4: 22-60, 5: 37-80, 6: 37-80, 8: 13-45	7318154900
44.	Металлический дюбель для пустотелых конструкций с кольцом	4x32, 5x52, 6x52	7318154900
45.	Металлический дюбель для пустотелых конструкций с полукольцом	4x32, 5x52, 6x52	7318154900
46.	Металлический дюбель для пустотелых конструкций с прямым крюком	4x32, 5x52, 6x52	7318159009
47.	Металлический круглый крючок	3,5: 30-45, 4: 40, 5: 50-75, 6: 65-80, 8:80	7318130000
48.	Металлический полукруглый крючок	3,5: 30-45, 4: 40, 5: 50-75, 6: 65-80, 8:80	7318130000
49.	Металлический прямоугольный крючок	3,5: 35-45, 4: 40, 5: 50-75, 6: 65-80, 8: 80-160, 10: 80-220	7318130000
50.	Металлический рамный анкер	M8: 72-172, M10: 52-202	7318155900
51.	Набор для крепления раковин "ОМАКС" (2 сантехнических болта, 2 дюбеля, 2 декоративных колпачка, 2 гайки, 2 втулки)	8x80, 8x100	7318154100
52.	Набор для крепления унитазов "ОМАКС" (2 декоративных колпачка, 2 шурупа для лаг и реек, 2 втулки, 2 дюбеля)	6x70	7318158100
53.	Рым-болт, оцинкованный DIN 580	M10, M12, M6, M8	7318130000
54.	Саморезы для гипсокартона, потай, крупная резьба	3,5: 16-55; 3,8: 41-70; 4,2: 70-89; 4,8: 89-152	7318149100
55.	Саморезы для гипсокартона, потай, частая резьба, оксид	3,5: 16-55, 3,8: 64-70, 4,2: 70-89, 4,8: 89-152	7318149900
56.	Саморезы для крепления гипсокартона к металлу, потай, сверло оцинкованные/фосфатированные	3,5: 25-55, 4,2: 50-75	7318149900
57.	Саморезы для фасадных систем, цинк, сверло	4,8x20	7318149900

58.	Саморезы полусфера сверло/острые оцинкованные/фосфатированные	3,5x9,5	7318149900
59.	Саморезы полусфера-прессшайба острые/сверло	4,2: 13-76	7318149900
60.	Саморезы полуцилиндр сверло/острые оцинкованные/фосфатированные	3,5x11	7318149900
61.	Саморезы потай, двухзаходные, оксид, для гипсоволоконных плит	3,9: 19-45	7318149900
62.	Сантехнический болт шестигранник	M8: 80-120, M10: 100-140	7318154100
63.	Складной пружинный дюбель с крючком	M3x100, M4x100, M5x100, M6x100, M8x120	7318159009
64.	Трос для растяжки DIN 3055	1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10	7312104109
65.	Трос для растяжки в оплетке DIN 3055	2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/8, 8/10	7312104909
66.	Хомут нейлон 6,6, черный / белый	2,5: 80-200, 3,6: 150-370, 4,8: 250-500, 8: 350-550	3925901000
67.	Цепь длиннозвенная, сварная, цинк DIN 763 (для такелажных приспособлений негрузового назначения)	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10	7315821000
68.	Цепь короткозвенная, сварная, цинк DIN 766 (для такелажных приспособлений негрузового назначения)	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10	7315821000
69.	Шайба для кровельного самореза, с резиновой прокладкой EPDM, цинк	14, 16, 19	7318220009
70.	Шайба плоская увеличенная, цинк DIN 9021	M3, M4, M5, M6, M8, M10	7318220009
71.	Шайба плоская цинк DIN 125	M3, M4, M5, M6, M8, M10	7318220009
72.	Шайба пружинная гроверная DIN 127 цинк/фосфатированная	M4, M5, M6, M8, M10	7318210009
73.	Шурупы 6x100 для дерева, потай, шлиц Pozі, белый цинк	2,5: 10-30, 3: 10-40, 3,5: 12-50, 4: 12-70, 4,5: 16-80, 5: 20-120, 6: 40-200, 8:20-100	7318129000
74.	Шурупы 6x100 для дерева, потай, шлиц Pozі, желтый цинк	2,5: 10-30, 3: 10-40, 3,5: 12-50, 4: 12-70, 4,5: 16-80, 5: 20-120, 6: 40-200, 8:20-100	7318129000
75.	Шурупы двусторонние для деревянных баласин	6: 100-140, 8: 100-140	7318129000
76.	Шурупы для лаг и реек, шестигранные, оцинкованные	5: 30, 6: 30-180, 7: 80-160	7318110000

орган по сертификации «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11БЛ08) сообщает следующее: вышеуказанная продукция **не требует** обязательного подтверждения соответствия в системе сертификации ГОСТ Р в соответствии с «Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации», «Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 (с учетом внесенных в него изменений), **не требует** обязательного подтверждения соответствия согласно «Единого перечня продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 г. № 620 и **не требует** обязательного подтверждения соответствия требованиям технических регламентов Таможенного Союза: ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823).

Разъяснение подготовлено на основании документов на вышеуказанную продукцию, представленных ООО «ОМАКС Групп».

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость обязательного подтверждения соответствия указанной продукции согласно законодательству Российской Федерации, а также в рамках Таможенного союза ЕАЭС.

Руководитель органа
по сертификации
«ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ»

Исп.: Смелова Н.В.
тел.: (4932) 77-34-67



С.А. Уткин

00-147491-1, 00-147492-1

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0012664

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.AT81.H04780

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
25.94.1	Крепежные изделия из черных металлов диаметром 1-100 мм:	
7318 11 000 0	— винты самонарезающие, арт.: Din 7504K, Din 571, Din 7971, Din 7972, Din 7973, Din 7981, Din 7982, Din 7983; саморез по гипсокартону M2,2-M6,3, саморез для крепления металлического профиля толщиной до 0,9 мм M2,2-M6,3, саморез по металлу сверлообразный M2,3-M6,3, саморез по металлу заостренный M3,5-M6,3, саморез для оконной фурнитуры M3,5-M6,3, саморез для мебельной фурнитуры M3,5-M6,3, Саморез для крепления сидений панелей к металлическим несущим конструкциям M1,6-M8. — шурупы, арт.: Din 95, Din 96, Din 97 Din.7995, Din 7996, Din 7997, Din 571, шуруп по бетону, шуруп универсальный M2,2-M8. — заклепки, арт. Din 7337 — анкеры диаметром 6-30 мм, L=20-600мм: анкерный болт, анкерный болт с гайкой, анкерный болт с кольцом, анкерный болт с крючком, анкер заборной, анкер клиновидной, анкер (дюбель) разный металлический, дюбель-гвоздь. — шпильки, арт.: Din 94 — гвозди диаметром 1,2-4,2 мм, L=16-400мм: гвозди строительные, финишные, толстые, кровельные, винтовые.	
	ИННОВАТИОН "Shanghai Minmetals Development Ltd", Address: Minmetals Building, No. 757 Guangfu Road, Shanghai, 200070, China	



Руководитель органа
(заместитель руководителя)
Эксперт

J.E. MEYERSONS

[illegible]

A.A. Edrington

RESEARCH

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

№ 0012663

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС СНА.Г81.1104780

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.94.1	Крепежные изделия из черных металлов диаметром 1-100 мм	
7318 11 000 0	- болты, арт.: Din 931 (кл.пр. 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9), Din 933 (кл.пр. 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9), Din 603, Din 605, Din 608, Din 607, Din 346, Din 444, Din 580, Din 6921 (кл.пр. 5.8, 6.8, 8.8, 10.9), Din 913 (кл.пр. 5.8, 8.8, 10.9), Din 914 (кл.пр. 5.8, 8.8, 10.9), Din 915 (кл.пр. 5.8, 8.8, 10.9), Din 916 (кл.пр. 5.8, 8.8, 10.9), Din 15237 (кл.пр. 5.8, 8.8, 10.9); - гайки Din 1624, Din 985 (кл.пр. 5, 6, 8, 10), Din 1578, Din 936, Din 935, Din 934 (кл.пр. 5, 6, 8, 10), Din 6923 (кл.пр. 5, 6, 8, 10), Din 1587, Din 6334 (кл.пр. 5, 6, 8, 10), Din 557, Din 983, Din 315, Din 582, Din 6331 (кл.пр. 5, 6, 8, 10), Din 429 (кл.пр. 5, 6, 8, 10), гайка Эриксона M4-M12; - шайбы, арт.: Din 125, Din 125A, Din 9021, Din 440, Din 127, Din 127B, Din 7980, Din 6798A, Din 1440, Din 6696, шайба EPDM для саморезов Din 7504K, шайба тарельчатая для болтов Din 15237; - шпильки (класс точности А и В), арт. Din 975 (кл.пр. 4.8, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9), шпильки специальные; - винты, арт.: Din 7985, Din 965, Din 967, Din 912 (кл.пр. 4.8, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9), Din 7991 (кл.пр. 4.8, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9)	



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

Эксперт

2013.11.15

Figure 1

A. A. Edgewood

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112